Dekorační litinový zvon s otočnou konzolí 59 cm

Výrazný 17kg litinový zvon s pohyblivou konzolí.
Především dekorace pro příležitostné soukromé použití v bezpečně odděleném prostoru.

Před montáží si pozorně přečtěte celý návod a uchovejte jej pro další použití. Sestavený výrobek váží 17 kg a při používání se pohybuje na otočné konzoli. Nesprávná montáž, nevhodný podklad nebo zanedbání kontroly mohou způsobit uvolnění či pád výrobku a následné vážné zranění nebo poškození majetku.

Zeleně lakovaný zvon je vyrobený z litiny. Mírným tahem za táhlo směrem stranou a dolů se vychýlí otočná část konzole a srdce udeří do vnitřní stěny zvonu. Výrobek má především **dekorační charakter**. Při dodržení montážních a bezpečnostních pokynů jej lze příležitostně používat pro vlastní potřebu.

Není určen pro pravidelný, komerční, profesionální ani intenzivní provoz. Nejedná se o kostelní zvon, poplašné nebo bezpečnostní signalizační zařízení ani o vybavení veřejné zvonice.

Základní vlastnosti

- Odlitek z litiny se zeleným lakovaným povrchem
- Otočná konzole se srdcem, pákou a táhlem
- Rozměry sestaveného výrobku (Š × V × H): 46 × 59 × 30 cm
- Hmotnost: 17 kg
- Především dekorace pro příležitostné soukromé použití

Důležité bezpečnostní upozornění

> **Výrobek váží 17 kg a při zvonění se pohybuje. Montáž a zavěšení musí provést odborně způsobilá dospělá osoba se znalostí mechanických konstrukcí, nosnosti podkladu, kotevních prvků a dynamického namáhání.**
>
> - Výrobek upevněte pouze k ověřené, stabilní a dostatečně nosné konstrukci. Zohledněte hmotnost výrobku i síly vznikající při pohybu zvonu.
> - Neumisťujte jej nad vstupy, chodníky, schodiště, posezení, parkovací místa ani jiná místa, kde se běžně pohybují lidé nebo zvířata.
> - Prostor přímo pod zvonem i celý prostor jeho pohybu musí během používání zůstat nepřístupný.
> - Výrobek není hračka. Montáž, kontrolu, opravu ani obsluhu nesvěřujte dětem a táhlo udržujte mimo jejich dosah.
> - Při montáži musí být výrobek bezpečně zajištěný proti pádu. Pozor na přiskřípnutí prstů mezi pohyblivými částmi.
> - Táhněte pouze mírně směrem stranou a dolů. Za táhlo netrhejte, nezavěšujte se na něj a nepoužívejte je k nadměrnému rozhoupávání konstrukce.
> - Před každým použitím vizuálně zkontrolujte konzoli, kotvení, otočný mechanismus, spojení zvonu, šrouby, matice, sponu, srdce a táhlo.
> - Výrobek nepoužívejte, pokud je uvolněný, prasklý, deformovaný, nadměrně zkorodovaný, pohybuje se nepravidelně nebo je jinak poškozený.
> - Po pádu, silném nárazu nebo při jakékoli pochybnosti o stabilitě výrobek nepoužívejte, dokud jeho stav a bezpečnost uchycení neposoudí odborně způsobilá osoba.

Návod ke smontování a montáži

1. Před montáží zkontrolujte úplnost výrobku. Žádná část nesmí být prasklá, deformovaná, nadměrně zkorodovaná nebo jinak poškozená.
2. Odborně způsobilá osoba musí podle materiálu, stavu a nosnosti podkladu určit vhodné místo, způsob upevnění, počet kotevních prvků a odpovídající

spojovací materiál.

3. Při montáži do vhodného pevného a nepoškozeného dřevěného trámu uvádí dodavatel vruty o rozměru nejméně 8 × 80 mm. Pokud to konstrukce umožňuje, použijte raději průchozí šrouby zajištěné z druhé strany podložkami a maticemi.
4. Uvedený rozměr vrutů platí pouze pro vhodný dřevěný podklad a nenahrazuje odborné posouzení skutečné nosnosti konstrukce ani dynamického namáhání při používání.
5. K upevnění použijte všechny montážní otvory konzole. Nepoužívejte poškozené, zkorodované nebo provizorní spojovací prvky.
6. Zvon připevněte k otočné části konzole natěsno určeným šroubem. Zespodu jej zajistěte kontramaticí a shora ozdobnou maticí.
7. Na šroub připevněte sponu a následně srdce zvonu. Zkontrolujte správné usazení a dotažení všech spojů.
8. Táhlo připojte k páce otočné konzole tak, aby bylo možné zvon ovládat z bezpečného místa mimo prostor pod výrobkem a mimo dráhu jeho pohybu.
9. Po dokončení montáže zkontrolujte stabilitu konstrukce, dotažení všech spojů a volný bezpečný prostor kolem výrobku.
10. Před prvním použitím proveďte opatrnou zkoušku z bezpečného místa. V prostoru pod zvonem ani v dráze jeho pohybu nesmí být žádná osoba ani zvíře.
11. Zvon rozezníte pouze mírným tahem za táhlo směrem stranou a dolů. Nepřekračujte běžný rozsah pohybu otočné konzole.

> ## Pravidelná kontrola a údržba
>
> Pravidelně kontrolujte pevnost uchycení konzole a zvonu, dotažení všech spojů, stav otočného mechanismu, spony, srdce, táhla a vznik koroze. Četnost kontroly přizpůsobte umístění, povětrnostním podmínkám a četnosti používání.
>
> Kontrolu proveďte také po silném větru, mimořádném počasí, nárazu, neobvyklém zvuku nebo při jakékoli pochybnosti o stabilitě. Pokud se

objeví vůle, prasklina, deformace, nepravidelný pohyb nebo výraznější koroze, výrobek okamžitě přestaňte používat a nechte jej zkontrolovat odborně způsobilou osobou.

Při venkovním umístění pravidelně kontrolujte stav ochranného nátěru. Povrch podle potřeby očistěte a nátěr obnovte vhodným prostředkem určeným na litinu.

Technické parametry a identifikace

Název výrobku: Dekorační litinový zvon s otočnou konzolí 59 cm

Typ výrobku: dekorační litinový zvon s otočnou konzolí

Označení výrobce: LT-I1530

Označení dovozce / produktový kód: I1530

Materiál: odlitek z litiny

Povrchová úprava: zelený lak

Rozměry sestaveného výrobku (Š × V × H): 46 × 59 × 30 cm

Hmotnost: 17 kg

Konstrukce: otočná konzole, zvon, srdce, páka a táhlo

Určené použití: především dekorace; pouze příležitostné soukromé používání při dodržení návodu
Technický list výrobku Interservis

Výrobce, dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobce:
Xi'an Linton Foundry and Arts Co., Ltd.
Middle Section, Hudian Road, Hu County
Xi'an, Shaanxi 710300, Čína
E-mail: trade@xian-linton.com

Dovozce a odpovědný hospodářský subjekt v EU:
INTERSERVIS Export-Import, s.r.o.
K Podchodu 439/1
104 00 Praha 10 – Uhříněves, Česká republika
IČO: 25133420
E-mail: interservis@iol.cz
Tel.: +420 775 272 059

Prodejce:
Novaline, s.r.o.
Čechova 1295
665 01 Rosice, Česká republika
IČO: 28293355
E-mail: info@novaline.cz
Tel.: +420 734 322 587

Návod a technický list dovozce

Před montáží a prvním použitím si stáhněte a pozorně přečtěte původní návod a technický list dodaný společností INTERSERVIS Export-Import, s.r.o. Dokument obsahuje montážní postup, bezpečnostní upozornění a pokyny ke kontrole a údržbě výrobku.

Upozornění: společný dokument se vztahuje k modelům I1530 a I1531. Pro tento výrobek platí údaje označené **I1530**: rozměry 46 × 59 × 30 cm a hmotnost 17 kg.

Stáhnout návod pro model I1530 (.pdf)

Další velikosti a provedení najdete v kategorii **zvony a zvonky**.